

Officina

La collezione Officina ripropone l'inconfondibile estetica dello stile Industrial tramite l'utilizzo di traversini in alluminio applicati con schemi grigliati sulla lastra di vetro e con forma personalizzabile.

The Officina collection proposes the unmistakable aesthetics of an Industrial style, through the use of aluminium crosspieces applied to the glass pane in grid patterns, the shape of which is customisable.

La colección Officina repropone la estética infundible del estilo Industrial, mediante la utilización de viguetas de aluminio aplicadas con esquemas de rejillas sobre la lámina de cristal y con forma personalizable.

La collection Officina repropose l'esthétique unique du style Industrial grâce à l'utilisation de traverses en aluminium appliquées en grille sur la plaque de verre avec des formes personnalisables.

Коллекция Officina вновь предлагает самобытную эстетику промышленного стиля благодаря использованию алюминиевых поперечен, наносимых в виде решётчатого переплетения на стеклянное полотно с учётом пожеланий заказчика.

TIPOLOGIE DI APERTURA



- SCORREVOLE
- SCORREVOLE INTERNOMURO
- BATTENTE
- BILICO
- LIBRO

TYPES OF OPENING SYSTEMS

- SLIDING DOOR
- POCKET DOOR
- SWING
- PIVOT
- FOLDING

- 1 **TELAIO:** alluminio anodizzato o laccato
- 2 **VETRO:** 6 mm con finitura a scelta
- 3 **TRAVERSINO:** alluminio come il telaio
- 4: apertura totale delle ante scorrevoli

- 1 **FRAME:** anodized or lacquered aluminium
- 2 **GLASS:** 6 mm wide with finishings to be chosen
- 3 **CENTRE BAR:** aluminium same as the frame
- 4: complete opening of the sliding doors





apertura: scorrevole
telaio: nero
specchiatura: vetro
neutro extrachiara
maniglia: X14
dimensioni vano:
8700x2800 mm

opening: sliding
frame: black
door panel: neuter
low-iron glass
handle: X14
compartment size:
8700x2800 mm

apertura: corredera
bastidor: negro
entrepaño: cristal
neutro extraclaro
manivela: X14
dimensiones del vano:
8700x2800 mm

ouverture: coulissante
châssis: noir
miroir: verre neutre
extra clair
poignée: X14
dimensions ouverture:
8700x2800 mm

открытие: раздвижная
коробка/каркас: чёрное
перегородка: нейтральное
стекло суперсветлое
ручка: X14
размеры проёма:
8700x2800 мм



apertura: libro
telaio: nero
specchiatura: vetro
neutro extrachiario
maniglia: X5
dimensioni vano:
3200x2700 mm

opening: folding
frame: black
door panel: neuter
low-iron glass
handle: X5
compartment size:
3200x2700 mm

apertura: a libro
bastidor: negro
entrepaño: cristal
neutro extraclaro
manivela: X5
dimensiones del vano:
3200x2700 mm

ouverture: portefeuille
châssis: noir
miroir: verre neutre
extra clair
poignée: X5
dimensions ouverture:
3200x2700 mm

открытие: типа «книжка»
коробка/каркас: чёрное
перегородка: нейтральное
стекло суперсветлое
ручка: X5
размеры проёма:
3200x2700 мм





Il binario a soffitto include anche la cerniera di rotazione della prima anta.

The ceiling-mounted rail also includes the pivot hinge of the first leaf.

El riel de techo incluye también la bisagra de rotación de la primera hoja.

Le rail au plafond inclut la charnière à pivot du premier vantail.

Потолочный направляющий механизм также включает поворотную петлю первой двери.

Il binario integrato nel pavimento è utilizzato per l'apertura di 2 o 3 coppie di ante che si impacchettano tutte da un lato (a destra o a sinistra a seconda della scelta di apertura).

The floor recessed guide is used when 2 or 3 bifolding leaves all fold away to then same side (to the right or left depending on the choice of opening).

El riel integrado en el suelo se utiliza para la apertura de 2 o 3 pares de hojas que se recogen todas de un lado (a la derecha o a la izquierda según la elección de apertura).

Le rail intégré au plancher est utilisé pour l'ouverture de 2 ou 3 paires de portes qui s'empaquètent du même côté (à droite ou à gauche en fonction de l'ouverture choisie).

Нижний направляющий механизм используется для открывания 2 или 3 пар дверей, которые собираются с одной стороны (в зависимости от выбора направления открывания вправо или влево).

La maniglia modello X5 è contenuta nel profilo dell'anta, ed è verniciata in finitura uguale al telaio dell'anta.

Handle model X5 is inside the leaf profile, and is painted in the same finish as the leaf frame.

La manivela modelo X5 está contenida en el perfil de la hoja y está barnizada en un acabado igual al del bastidor de la hoja.

La poignée modèle X5 est contenue dans le profil de la porte et elle est peinte avec la même finition que le châssis de la porte.

Специальная ручка X5 содержится в дверном профиле и окрашена с тот же цвет, что и дверной каркас.

L'apertura della coppia di ante è pressoché totale rendendone l'ingombro il minore possibile (17 cm è l'ingombro totale delle ante compreso il profilo di battuta terminale rispetto al muro).

The pair of leaves open almost completely, meaning they take up as little space as possible (with respect to the wall, the leaves with the door stop profile measure 17 cm).

La apertura del par de hojas es casi total, haciendo que el espacio ocupado sea el menor posible (17 cm es el espacio total ocupado por las hojas, incluido el perfil de tope final con respecto a la pared).

L'ouverture de la porte est presque totale, réduisant au minimum l'encombrement (17 cm est l'encombrement total de la porte y compris le profil de butée par rapport au mur).

Полное открывание пары створок увеличивает пространство прохода (в открытом положении обе створки, включая притворный профиль, занимают не более 17 см относительно стены).

apertura: battente
corridoio esterno
telaio: nero
specchiatura: vetro
neutro extrachiaro
maniglia: ELLE
dimensioni vano:
2500x2700 mm

opening: external
hallway swing door
frame: black
door panel: neuter
low-iron glass
handle: ELLE
compartment size:
2500x2700 mm

apertura: batiente para
pasillo exterior
bastidor: negro
entrepaño: cristal
neutro extraclaro
manivela: ELLE
dimensiones del vano:
2500x2700 mm

ouverture: battante
couloir externe
châssis: noir
miroir: verre neutre
extra clair
poignée: ELLE
dimensions ouverture:
2500x2700 mm

открытие: распашная
дверь в прихожую
коробка/каркас: чёрное
перегородка: нейтральное
стекло суперсветлое
ручка: ELLE
размеры проёма:
2500x2700 мм



apertura: bilico va e
vieni stipite corridoio
esterno
telaio: nero
specchiatura: vetro
neutro extrachiario
dimensioni vano:
2400x2800 mm

opening: pivot bidirec-
tional open with external
hallway door jamb
frame: black
door panel: neuter
low-iron glass
compartment size:
2400x2800 mm

apertura: basculante
de vaivén con jamba
para pasillo exterior
bastidor: negro
entrepaño: cristal
neutro extraclaro
dimensiones del vano:
2400x2800 mm

ouverture: pivot
va-et-vient chambranle
couloir externe
châssis: noir
miroir: verre neutre
extra clair
dimensions ouverture:
2400x2800 mm

открытие: роторная
дверь с маятниковым
механизмом в прихожую
коробка/каркас: чёрное
перегородка: нейтральное
стекло суперсветлое
размеры проёма:
2400x2800 мм

