

shot Design: Sebastian David Büscher



shot Design: Sebastian David Büscher

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

Reflektor: Flood

dimmbar

Schutzart:
IP65

reflector: flood

dimmable

protection class:
IP65

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker
anschlussfertig



connection:
5 m supply cable
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. safety plug
ready to connect



ortsveränderlich









Lichtrichtung:



light direction:



movable


shot 4 W	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
	 anthracite RAL 7016	91090-27-4W-AN	4 W/219 lm
	 cool brown	91090-27-4W-CB	4 W/219 lm
	 deep black RAL 9005	91090-27-4W-BL	4 W/219 lm
	 anthracite RAL 7016	91090-27-15W-AN	15 W/874 lm
	 cool brown	91090-27-15W-CB	15 W/874 lm
	 deep black RAL 9005	91090-27-15W-BL	15 W/874 lm

+ **Optional mit CH-Stecker** . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de


+ **Anschluss optional mit IP44.DE connect**.
connection with IP44.DE connect as an option.



für festen Untergrund
for solid ground



**für unbefestigte Beet-
und Grünflächen**
for unpaved beds
and greens




für Wandmontage
for wall mounting

Erforderliches Zubehör required accessory

shot ring


für festen Untergrund for solid ground



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Material material
 anthracite RAL 7016	91090-R-AN	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated
 cool brown	91090-R-CB	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated
 deep black RAL 9005	91090-R-BL	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated

shot tee


für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens




Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Material material
 anthracite RAL 7016	91091-AN	Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
 cool brown	91091-CB	Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
 deep black RAL 9005	91091-BL	Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated

shot hook

für Wandmontage for wall mounting



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Material material
 anthracite RAL 7016	91092-AN	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated
 cool brown	91092-CB	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated
 deep black RAL 9005	91092-BL	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated

Größe in mm
size in mm